

Enfermedades profesionales más frecuentes en los sectores de la pesca, marina mercante, marina recreacional y cultivo de moluscos después de 10 años de aplicación de los “Cuadros de Enfermedades Profesionales”



5^o Congreso Internacional Hispano-francófono de Medicina Marítima, La Coruña, del 20 al 21 de Octubre 2011

Dr B. Loddé, Dr R. Pougnet, Dr D. Jegaden, Dr D. Lucas, Dr E. Pondaven, Pr JA Bronstein, Pr JD. Dewitte, SFMM



Aniversario de
10 años de la



Enfermedades profesionales más frecuentes en los sectores de la pesca, marina mercante, marina recreacional y cultivo de moluscos después de 10 años de aplicación de los “Cuadros de Enfermedades Profesionales”

Contexto

Los riesgos profesionales en el mar son numerosos.

En cuanto a los accidentes, hay una sobrerrepresentación de los traumatismos.

Con respecto a las enfermedades crónicas, existen dudas sobre la frecuencia de las enfermedades declaradas y reconocidas de los marineros profesionales franceses.

- Sistema especial de seguridad social que es administrado por el **ENIM** (Establecimiento Nacional de Marineros inválidos).

A cargo de la Seguridad Social de los sectores de la navegación comercial, de la pesca, de la marina recreacional y de la conchicultura.



Una fecha: 28 de Junio 1999

Los cuadros de referencia de Enfermedades Profesionales del Régimen General de la Seguridad Social se vuelven aplicables al régimen de los trabajadores del mar.



Necesidad para los marineros de tramitar el expediente para declarar su patología y de esperar el “reconocimiento” o “no reconocimiento” de esta patología como “Enfermedad Profesional” por la Caja del Seguro Social.

Procedimiento para el reconocimiento de las Enfermedades Profesionales Marítimas

La declaración

El CLP (Centro de concesión de las prestaciones)
Médico Consejo



Reconocimiento

Consolidación del daño

Tasa de IPP (Incapacidad Permanente Parcial)

El CSS
(Consejo Superior en Salud)
del ENIM

Decisión Ministerial

Las cifras del CSS del ENIM

En el 2009

10 años después de la creación de los “Cuadros de Enfermedades Profesionales”

34 232 marineros profesionalmente activos

La mayor parte en el sector pesquero

La región de Francia donde se encuentra la mayor parte de marineros afiliados
Es Bretaña



EFFECTIFS					
CAT.	commerce	pêche	TOTAL	part femmes marins	
1	52	88	140	9	6,43%
2	6	159	165	0	0%
3	1 795	3 391	5 186	739	14,25%
4	1 542	4 089	5 631	284	5,04%
5	674	3 223	3 897	112	2,87%
6	1 093	2 908	4 001	161	4,02%
7	1 774	1 705	3 479	79	2,27%
8	947	1 865	2 812	137	4,87%
9	811	522	1 333	20	1,50%
10	958	438	1 396	9	0,64%
<hr/>					
11	330	110	440	17	3,86%
12	1 956	365	2 321	56	2,41%
13	246	187	433	3	0,69%
14	141	47	188	2	1,06%
15	998	55	1 053	36	3,42%
16	335	26	361	4	1,11%
17	266	123	389	2	0,51%
18	166	0	166	1	0,60%
19	457	0	457	2	0,44%
20	384	0	384	4	1,04%
<hr/>					
▶ TOTAL	14 931	19 301	34 232	1 677	4,90%
<hr/>					
HOMME ▶	13 890	18 665	32 555		
FEMME ▶	1 041	636	1 677		

Las cifras del CSS del ENIM



Evolución temporal de la demografía de los marineros franceses profesionalmente activos

EFFECTIFS DES MARINS DE 1950 à 2009

	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2009	VARIATION 2009- 1950
marins								
COMMERCE	55 086	42 391	38 000	36 377	22 125	16 242	14 931	- 72,89%
PECHE	63 616	50 661	39 000	39 107	35 946	27 261	19 301	- 69,66%
▶ ensemble	118 702	93 052	77 000	75 484	58 071	43 503	34 232	- 71,16 %

Las cifras del CSS del ENIM

34 232 marineros afiliados



Año	2006	2007	2008	2009
Número de reconocimientos como "Enfermedad Profesional"	300	314	285	300

Las cifras del CSS del ENIM

Comparación con respecto a la accidentología



Accidentes de Trabajo Marítimo que han dejado secuelas

PENSIONS D' INVALIDITE ACCIDENT CONCEDEES EN FONCTION DES PATHOLOGIES

	2005	2006	2007	2008	2009
atteinte des membres supérieurs *	86	85	86	99	69
atteinte des membres inférieurs **	42	47	50	39	43
atteinte du rachis	62	57	49	52	57
autres pathologies ***	29	35	23	38	27
▶ TOTAL	219	224	208	218	196

Las cifras del CSS del ENIM

En el 2009, 83 pensiones para los marineros que sufren de enfermedades relacionadas con el amianto (asbesto)

INCAPACITES DUES A L'AMIANTE, EN FONCTION DU TAUX D'IPP

TAUX D'IPP	0 à 5 %	6 à 10 %	11 à 20 %	21 à 30 %	31 à 40 %	41 à 100 %
lésions diverses d'asbestose	33	16	3	4		1
TAUX D'IPP	65 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %
cancer broncho-pulmonaire	1	3	3	1	5	8
mésothéliome pleural						5

Las cifras del CSS del ENIM

34 232 marineros afiliados en el 2009

153 afecciones reumatológicas fueron reconocidas como « Enfermedad Profesional ».



INCAPACITE DES MARINS POUR TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

codification des maladies ⁽¹⁾	taux d'incapacité permanente partielle (IPP)												dossiers rejetés	
	⁽²⁾ NC	⁽³⁾ 0%	4%	5%	10%	18%	20%	25%	30%	35%	40%	> 40%		
57 A	22	1				1	1		1			1		5
57 B	18			1	1									1
57 C	53	1	1		2									4
57 D	1													1
79	2													4
98	25	1		1	3			1						17
hors tableau	18													
TOTAL	135	3	1	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	32

VOLUME TOTAL DES DOSSIERS : 184

Análisis

- Población masculina
- Sector de la pesca
- Patologías articulares y peri-articulares crónicas
- Miembros superiores y columna vertebral
- Casos de SCC (Síndrome del canal carpiano)
- Cuadros 57, 98 y 30 del RG



Conclusión

En el 2009, las estadísticas del ENIM muestran que son esencialmente las patologías articulares, peri-articulares y las enfermedades a causa del amianto quienes predominan en el sector.


A bordo, la prevención de estas enfermedades, la ergonomía del trabajo, los procedimientos de seguridad, entre otras cosas, deben de ser promovidos y los materiales de construcción de los navíos deben de ser, dentro de lo posible, los menos tóxicos.





IMHA *International Maritime Health Association*

12th Edition



Muchas gracias por su atención

**Del 5 al 8 de junio 2013
nos vemos en Brest, Francia para
el simposio Internacional de medicina marítima**

Talleres de trabajo en francés y español

Further information on : www.ismh12.org

