



URGENCIAS EN A. DIGESTIVO



REGIONES ABDOMINALES



Hemorragias : Tipos


EXTERNAS



Sin manifestación exterior



Con manifestación exterior




INTERNAS



TRAUMÁTICAS

ESPONTÁNEAS

Hemorragias digestivas : localizaciones y causas más frecuentes



ESOFAGO :
-Esofagitis por reflujo
-Varices

ESTÓMAGO :
-Úlcera, gastritis
-Fármacos gastroerosivos

DUODENO :
- Úlcera

INTESTINO DELGADO :
-Invaginación
-Vólvulos
-Enf. inflamatorias

INTESTINO GRUESO :
-Tumores benignos y malignos,
-Enf. inflamatorias

H.D. altas

H.D. bajas

Sangrado gástrico





Figure 2—Bleeding varix. Endoscopic imaging showed an actively bleeding varix in the stomach.

Formas de manifestación de la hemorragia digestiva

- Hematemesis (Vómito de sangre)



- Deposiciones melénicas



Heces negras, pastosas,
Adherentes y malolientes

- Rectorragia

Sangre roja en
la defecación

Principal complicación casos graves → SHOCK HIPOVOLÉMICO

HEMORRAGIAS DIGESTIVAS:

Criterios de gravedad



□ MODERADA

- T.A. sistólica > 100 mm Hg.
- Pulso < 100 /min
- Palidez discreta, manos frías
- Tilt test negativo

□ GRAVE

- T.A. sistólica < 100 mm Hg.
- Pulso > 100 /min
- Sed, sudoración fría, oliguria, pliegue cutáneo +
- Tilt test positivo

TILT TEST



1º Toma de la T. A. y F.C. al enfermo acostado

2º A los dos minutos tomar la T.A. y F.C. con el enfermo en sedestación

*Positivo si en la segunda toma la F.C. aumenta más de 10 pulsaciones y la T.A. sistólica desciende más de 20 mm. Hg.

Manejo a bordo de la hemorragia digestiva leve (pequeñas hematemesis y melenas con C.V. conservadas)

- Dieta blanda fría. Evitar salsas y condimentos fuertes.
- Contraindicación absoluta de fármacos gastroerosivos : aspirina y otros antiinflamatorios como el ibuprofeno, diclofenaco, etc.
- Administrar diariamente Omeprazol (cajón 2 Botiquín) como protector de la mucosa gástrica.
- Control diario cada ocho horas de C.V. . Comprobar cantidad y características de vómitos, heces y orina.

Manejo a bordo de la hemorragia digestiva grave (hematemesis y melenas importantes, con C.V. alteradas)

□ Reposo absoluto en cama. Toma C.V. horaria



□ Dieta absoluta, a lo sumo agua o suero helado.



□ Ranitidina / Omeprazol inyectable (cajón 2 del Botiquín)



□ Toma de via venosa para aplicar sueros en caso necesario



□ Solicitud de evacuación urgente.



AYUDA MÉDICA A DISTANCIA



CENTRO RADIO MEDICO ESPAÑOL

ABDOMEN AGUDO


- Definición : Cuadro patológico de diversos orígenes que cursa con importante dolor abdominal, grave repercusión en el estado general y que precisa para su curación de tratamiento quirúrgico.



Abdomen agudo : algunas causas frecuentes

- Apendicitis aguda
- Perforación gastrointestinal
- Invaginación intestinal
- Hernia estrangulada
- Obstrucción intestinal
- Trauma abdominal cerrado con hemorragia interna (hígado, bazo..)
- Abdomen agudo ginecológico

Hernia inguinal



VALORACIÓN ABDOMEN AGUDO :


Principales signos

- Palpación abdominal →
Vientre en tabla o signo del rebote



- C.V. → signos de shock

↓↓ Tensión Arterial



Algunos cuadros que sin serlo parecen abdomen agudo :

- Cólico biliar
- Cólico intestinal
- Descompensación diabética
- Infecciones víricas o bacterianas que causan adenitis mesentérica (inflamación de los ganglios linfáticos en el interior de la cavidad peritoneal).

VALORACIÓN ABDOMEN AGUDO:

Signos que orientan mal pronóstico y ayudan a confirmarlo


- Dolor continuo > tos, ingesta, movimientos
- Dolor cólico si se acompaña de vómitos reiterados y estreñimiento absoluto
- Vómitos hemáticos o fecaloideos
- Rectorragia importante
- Signos de shock
- A la palpación : “vientre en tabla” o “rebote”

Manejo a bordo de un cuadro sospechoso de abdomen agudo

- DIETA ABSOLUTA



- BOLSA HIELO EN ZONA AFECTADA



- SÓLO SI SE DEMORA LA EVACUACIÓN SE PODRÁN APLICAR ANALGÉSICOS INYECTABLES TRAS CONSULTA RADIOMÉDICA. TOMAR VIA VENOSA PARA APLICAR SUEROS o ANTB. EN CASO NECESARIO

